

Insta360 GO 2



1440P 50fps



Stabilizacja
FlowState



Przymocuj
wszędzie



Nie wymaga
ręcznej obsługi



Wodoodporność
do 4m




Podgląd
obrazu WiFi




Hyperlapse



Tryb
slow motion



Automatyczna
edycja



Sterowanie
pilotem



Zawartość zestawu



Kamera Insta360 GO 2
(z osłoną obiektywu)



Ładujące etui



Kabel zasilający



Magnetyczny uchwyt



Klips montażowy




Adapter
statywowy



Instrukcja obsługi




Magia możliwości w miniaturowej formie



Insta360 GO 2



Insta360 GO 2 to nowa odsłona miniaturowej kamery renomowanego producenta. Jest to najmniejsza kamera sportowa oferująca ogrom możliwości. Urządzenie zostało wyposażone w matrycę 1/2.3" i pozwala nagrywać w rozdzielczości 1440p. Nowy model oferuje nowe funkcje fotograficzne oraz nagrywania wideo.



Urządzenie posiada 4-krotnie większą ilość pamięci wewnętrznej w stosunku do poprzednika. Łączność Bluetooth z urządzeniami mobilnymi odbywa się za pomocą protokołu BLE 5.0, co sprawia że połączenie ma większą stabilność oraz pozwala na większe możliwości. Dzięki ulepszonemu Etui ładującemu czas nagrywania został wydłużony do 150 minut (tryb Video), a jednocześnie czas ładowania baterii został skrócony do 65 minut.

Dzięki stabilizacji FlowState Twoje nagrania będą ultra-płynne w każdych warunkach. Mimo małych wymiarów kamery, poczujesz się jak profesjonalista. GO2 zapewnia 120fps podczas nagrań Slow Motion. Nawet najbardziej dynamiczne momenty zostaną zawsze uchwycone w przykuwającej oko formie. Wolisz gdy wszystko wokół dzieje się szybciej? Skorzystaj z funkcji TimeShift, aby utworzyć nagranie Hyperlapse z 6-krotnym przyspieszeniem. Dzięki HDR uchwycisz piękno otaczających Cię barw. Twoje wideo będzie żywe! Nie musisz również obawiać się wody. Urządzenie zapewnia wodoszczelność do 4m (IPX8).



Kamera Insta360 GO 2 wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby nawet początkujący użytkownik mógł skorzystać z pełnego zakresu twórczych możliwości urządzenia i aplikacji. Pozwól aplikacji zrobić to za Ciebie!





Specyfikacja techniczna cz. 1/2

Wymiary:	GO 2: 52.9 x 23.6 x 20.7mm Etui ładujące: Zamknięte: 68.1 x 48.5 x 26.5mm Otwarte: 132.5 x 26 x 26.6mm
Waga:	GO 2: 26.5g Etui ładujące: 63.5g
Przystona:	F/2.2
Rozmiar matrycy:	1/2.3"
Ogniskowa równoważna 35mm:	11.24mm
Zakres ISO:	Auto, 100-3200
Balans bieli (WB):	Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K
Wartość ekspozycji (EV):	±4EV
Tryby zdjęć:	<ul style="list-style-type: none">• Standard• Interwał• Starlapse• PureShot
Rozdzielczość zdjęć:	16:9 – 2560x1440 1:1 – 2560x2560 9x16 – 1440x2560 Panorama – 2938x1088
Format zdjęć:	*.INSP (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację) *.DNG (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)
Tryby ekspozycji dla zdjęć:	<ul style="list-style-type: none">• Auto• Manualny (Migawka 1/8000-120s, ISO 100-3200)
Tryby wideo:	<ul style="list-style-type: none">• Video (Podstawowa stabilizacja obrazu)• Pro Video (Stabilizacja FlowState)• HDR• Timelapse• TimeShift (Hyperlapse)• Slow Motion





Specyfikacja techniczna cz. 2/2

Rozdzielczość wideo:	<p>Stabilizacja obrazu FlowState (tryb Pro Video): 2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps 1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps</p> <p>Podstawowa stabilizacja obrazu (tryb Video): 2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps 1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps</p> <p>HDR: 2560x1440@25fps, 24fps ; 1920x1080@25fps, 24fps</p> <p>Timelapse: 2560x1440@30fps ; 1920x1080@30fps</p> <p>TimeShift: 2560x1440@30fps ; 1920x1080@30fps</p> <p>Slow Motion: 1920x1080@120fps</p>
Format wideo:	*.MP4
Kodowanie wideo:	H.264
Maksymalna szybkość transmisji wideo:	80Mbps
Maksymalna długość jednego klipu:	<p>Tryb Pro Video: 10 min. Tryb Video: 15 min. Tryb FPV: 30 min. Timelapse: Regulowany interwał, do 110 minut z etui ładującym, aby uzyskać 7-minutowy klip</p>
Tryby ekspozycji wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • Auto, • Manualny (Migawka 1/8000-1/30, ISO 100-3200) • Priorytet Migawki (1/8000s-1s), Priorytet ISO (100-3200)
Łączność:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • Bluetooth BLE 5.0
Rodzaje złączy:	USB typu C
Pamięć wewnętrzna:	32GB (ok. 28GB używalnego miejsca)
Pamięć zewnętrzna:	Brak
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Ładowanie za pomocą ładowarki zewnętrznej, lub złącza USB-C • Pojemność akumulatora kamery: 210mAh • Pojemność akumulatora Etui ładującego: 1100mAh • Czas pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera: ok. 30 min. (tryb Video) ; ok. 20 min. (tryb Pro Video) • Z Etui ładującym: ok. 150 min. (tryb Video) ; ok. 110 min. (tryb Pro Video) • Czas ładowania: ok. 35 min. (kamera) ; ok. 65 min. (Etui ładujące)
Temperatura pracy:	Od -10°C do 40°C
Format zdjęć:	*.INSP (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację) *.DNG (możliwość eksportu do innych formatów poprzez aplikację)
Gwarancja:	12 miesięcy (gwarancja producenta)

Insta360 GO 2

The tiny mighty action cam.

Dystrybutor:



GCKP-GO2-VER-1.0-LS

Rzeczywiste dane techniczne produktu mogą się różnić, a wszelkie funkcje, funkcjonalności i inne dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. Insta360, GO 2 oraz ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi właściciela marki Insta360, a ich używanie jest objęte umową licencyjną. Wszelkie prawa zastrzeżone.